





IMPACT Max

Sécurité maximale. Potentiel maximal.
Résultats maximaux.

Offrant une expérience véritablement intuitive et collaborative, IMPACT Max est un écran interactif aux possibilités illimitées. Combine un design de haute qualité, des fonctionnalités, une durabilité, un partage d'écran en mode natif et une résolution 4K.




Menu de lancement rapide pour des outils d'enseignement instantanés

Vos applications les plus couramment utilisées sont disponibles en une seule touche et sont facilement accessibles via le menu de lancement rapide.

Disponible en plusieurs tailles
65" | 75" | 86"


Logiciel inclus sans frais supplémentaires

CLEVER® [LIVE]  **CLEVERSHARE®**  **CLEVERMDM®**



 **CLEVERSTORE®**

Choisissez parmi des centaines d'applications sans frais supplémentaires. Cleverstore propose des applications en




 **LYNX**
whiteboard

LYNX Whiteboard est une application gratuite qui permet de construire des leçons en collaboration avec les élèves.



N'importe quel appareil peut télécharger l'application CleverShare et se connecter instantanément en tapant le code sur l'écran Clevertouch. L'application CleverShare est gratuite et compatible avec les appareils Android, Windows, iOS et Chrome.



CleverLive contrôle tous vos produits Clevertouch à partir d'un emplacement central. C'est la plate-forme logicielle qui permet la création, le déploiement et la gestion de contenu déployé sur un ou plusieurs écrans. CleverLive est une plate-forme de gestion cloud et est compatible avec n'importe quel appareil.

Caractéristiques principales



Conçu pour l'apprentissage mixte



Application de création de cours LYNX Whiteboard




Magasin d'applications gratuit Cleverstore



Mise en miroir d'écran CleverShare



Gestion à distance MDM



Personnalisez votre écran d'accueil



Capacités complètes d'affichage dynamique



Compatible avec Google Classroom et Microsoft 365



Connectez vos comptes Cloud pour travailler de n'importe où



Microphone matriciel intégré - toutes les leçons peuvent être enregistrées avec le son



USB-C de dernière génération avec chargement et optimisation matérielle



2 haut-parleurs de 20 W pour un son qui remplit la pièce



IMPACT Max est un écran interactif Clevertouch primé.



IMPACT Max Caractéristiques

Ecran

| | |
|--------------------------------|---|
| Taille diagonale | 65" 4K, 75" 4K, 86" 4K |
| Type d'écran | TFT LCD - Rétroéclairage LED direct |
| Ratio d'aspect | 16:9 |
| Couleurs d'affichage | 1,07 milliard (10 bits) |
| Résolution | 4K UHD (3 840 x 2 160 à 60 Hz) |
| Temps de réponse | 5ms |
| Fréquence de rafraîchissement | 60Hz |
| Angle de vision de l'écran LCD | 178° |
| Luminosité | 450 cd/m2 |
| Rapport de contraste | 65" 4000:1 75" 5000:1 86" 4000:1 |
| Rapport de contraste dynamique | 65" 6000:1 75" 6000:1 86" 6000:1 |
| Dureté du verre | Verre Trempé - Mohs Niveau 7 |
| Épaisseur du verre | 3mm |
| Type de verre | Entrefer à faible parallaxe de 1 mm - Trempé à la chaleur |
| Carte Mère | Amlogic T982 (SoC) |
| Longévité de l'écran | 50 000 heures |
| NTSC | 65" 72% 75" 72% 86" 68% |

Interactivité

| | |
|---|--|
| Technologie d'écriture | Technologie IR de haute précision |
| Points de contact continus | 20 |
| Résolution tactile | 32768x32768px |
| Temps de réponse | ≤5ms |
| Précision tactile | 1mm |
| Taille minimale de l'objet | 3mm |
| Outil tactile | Doigt, stylo passif, objets opaques |
| Écriture simultanée | Oui |
| Outils d'encrage | Oui - Lynx |
| Stylos inclus | 2 |
| Type de stylo | Styler à double reconnaissance Styler super cool |
| Porte-stylo | Porte-stylos magnétiques intégrés |
| Diamètre de la pointe du stylo | 3mm/7mm |
| Différenciation du styler et du toucher | Oui |
| Identités de stylo | 2 |
| Rejet de palme | Oui |
| Annotation sur n'importe quelle source | Oui |
| Applications essentielles en classe | Inclut tableau blanc, annotation, minuterie, média Lecteurs, navigateur, lecteur PDF, enregistrement d'écran, Fileur, vote, outils mathématiques |
| Compatibilité* | Windows 10, Linux, Mac, Android, Chrome |
| Taux de suivi | ≥1m/s |
| Taux de numérisation | 200Hz |
| Gestes et balayages de bord | Windows pris en charge, OSX avec pilote supplémentaire |

Connectivité

| | |
|--|---|
| Emplacement OPS | 1 - Spécification Intel 80Pin |
| Entrée HDMI | 3 |
| Sortie HDMI | 1 |
| USB-A 2.0 | 1 |
| USB tactile (type B) | 2 |
| USB A 3.0 (transfert de données plus rapide) | 4 |
| USB C (vidéo, audio et tactile) | 1 (prend en charge la charge de 65 W) |
| Entrée LAN (RJ45) | 1 GB |
| Sortie LAN (RJ45) | 1 |
| RS-232 | 1 |
| Wake-on-Lan | Oui |
| Adaptateur sans fil 2.0 + WAP | Oui |
| Module WiFi Clevertouch | Oui |
| Bluetooth | Oui 5.0 |
| Entrée Displayport | Non |
| Entrée VGA | 1 |
| Entrée audio | 1 |
| Sortie optique | 1 |
| Casque d'écoute | 1 (3,5mm) |
| Nombre total de ports tactiles | 2 |
| Lecteur/écriture NFC | En option |
| Caméra | En option |
| Capteur de proximité | Non |
| Micros d'antenne | 6 |
| Wifi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax avec 2 x 2 MIMO (hotspot uniquement) (bandes 2,4 et 5 GHz) |
| Vitesse Wi-Fi | Capable de vitesses allant jusqu'à 433 Mbps |

Informatique

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Système d'exploitation | Android 11 |
| Version du système | LUX 11 |
| RAM | 8 Go |
| Stockage interne | 64 Go |
| CPU | Quad Core A55 |
| GPU | Mali G52MP2 |
| Résolution Android | 4K |
| Emplacement du module Android | Non |
| Architecture du système | 32 bits |
| Interface utilisateur LUX intégrée | Oui |

Puissance

| | |
|---|---|
| Puissance requise | 100-240V ~ 50/60Hz |
| Consommation d'énergie (veille) | ≤0.5W |
| Conception sans ventilateur ultra silencieuse | Oui |
| Consommation d'énergie | 65" 178 watts 75" 183 watts 86" 195 watts |

IMPACT Max Caractéristiques

Audio

| | |
|---|---------|
| Double face avant, basses Haut-parleurs améliorés | 2 x 20W |
| Sortie audio | Oui |
| SPDIF / Fibre | Oui |
| Chaîne sonore | 2 |
| Microphone Line Array | Oui |
| Son super large | Non |

Environnement d'exploitation et de stockage

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Température de fonctionnement | de 0° à 40° |
| Température de stockage | -de 20° à 60° |
| humidité d'exploitation | 10 % à 90 % d'humidité relative |
| Humidité de stockage | 10 % à 90 % d'humidité relative |
| Altitude | En dessous de 5000 mètres |

Spécification physique

| | |
|-----------------------|---|
| Dimensions de l'écran | 65" 1489x906x87mm 75" 1709x1013x88mm 86" 1957x1168x88mm |
| Dimensions emballées | 65" 1628x208x1005mm 75" 1863x225x1148mm 86" 2110x225x1291mm |
| Poids net | 65" 35.9kg 75" 47.75kg 86" 62.9kg |
| Poids emballé | 65" 46.25kg 75" 61.9kg 86" 80.6kg |
| Point de montage VESA | 65" 600x400mm 75" 800x400mm 86" 800x600mm |

A l'intérieur de votre boîte Clevertouch

| | |
|-----------------------------------|--|
| Ce qu'il y a dans la boîte | (1) Clevertouch IMPACT MAX (1) Câble HDMI de 1,5 m de long (1) Câble USB de 3M de long (A-B) (1) Câble USB-C de 1,5 m (1) Câble d'alimentation régional 3M (1) Télécommande (2) Piles pour la télécommande (2) Stilet à double reconnaissance (1) Guide de l'utilisateur (1) Guide d'installation rapide (1) Module WiFi Clevertouch |
|-----------------------------------|--|

Caractéristiques intégrées de l'IMPACT Max

| | |
|--|--|
| Application LYNX™ avec planification de cours en ligne | Oui |
| Cleverstore™ App Store pour l'éducation | Oui |
| Affichage Dynamique intégrée | Oui |
| Clevershare™ Mise en miroir de n'importe quel appareil sur l'écran | Gratuit pour la durée de vie de l'écran (touch back) |
| Profils de comptes personnalisés intégrés | Oui |
| Accès au compte cloud | OneDrive, Google Drive, Cloud LYNX |
| Réservation de salle intégrée | Oui |
| Annotation du tableau blanc | Oui |
| Envoyer un e-mail directement depuis l'écran tactile | Oui |
| Scannez le code QR pour enregistrer le travail | Oui |
| Alertes et annonces | Oui |
| Mises à jour en direct | Oui |
| Gestion à distance des écrans tactiles (MDM) | Oui - Licence de cinq ans |
| CleverLauncher™ | Oui |
| LynxShare™ | Oui |
| LynxCloud™ | Oui |

Garantie

La durée de la garantie et les options de mise à niveau varient selon la région. Contactez votre revendeur local ou distributeur pour plus d'informations et rendez-vous sur clevertouch.com/about/warranty

Conformité et certification

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Attestation réglementaire | CE, FCC, UL, Energy Star et EEC |
|---------------------------|---------------------------------|



Support

Pour tous les produits Clevertouch, visitez : support.clevertouch.com

Déclaration

La taille et le poids varient selon la configuration et le processus de fabrication, veuillez vous référer au produit réel. Les images du produit sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer légèrement en apparence, couleur, taille, etc. du produit réel. La description, les illustrations, etc. de ce document peuvent être modifiées conformément aux dernières spécifications et performances du produit. Si la modification susmentionnée du document s'avère nécessaire, le document peut être mis à jour sans préavis écrit.