CLEVERTOUCH®
by Boxlight®

clevertouch.com

NOUVEAU

LUX pour les Entreprises

La solution ultime pour les salles de réunion

Communiquez et collaborez selon vos envies

Passez en toute transparence d'une solution basée sur une plateforme à une autre, BYOM et BYOD avec une seule solution et contrôlez instantanément et sans fil tous les appareils connectés.

Votre réunion, votre façon

Collaboration en salle, réunions hybrides et réunions virtuelles. Travailler avec des équipes, où qu'elles soient.

Certifié EDLA

Accédez au Google Play Store et à Google Workplace, ainsi qu'à l'ensemble de la suite Microsoft 365, directement depuis l'écran. Utiliser des applications telles que Google Drive, Docs, Sheets, Slides, Teams, Word et PowerPoint.

N'importe quel écran, n'importe quand

Grâce à la technologie NFC intégrée, les utilisateurs peuvent simplement passer leur porte-clés, leur carte ou leur appareil pour charger leur profil personnel sur n'importe quel Clevertouch, partout dans le monde.

Disponible dans plusieurs tailles
65" 4K | 75" 4K | 86" 4K

Le LUX pour les Enterprises est conçu pour fonctionner comme vous le souhaitez. Avec un Android intégré et un PC Intel Windows 10 en option, il offre la flexibilité et la sécurité exigées sur le lieu de travail moderne. Avec de nouvelles fonctionnalités de communications unifiées et de collaboration, le LUX pour les Enterprises est la solution parfaite, de la salle de conférence à l'espace de détente.

Faisant partie de l'écosystème unique Clevertouch tout un en, le LUX pour les Enterprises facilite la collaboration, permettant à tous les membres de l'équipe de maximiser leur potentiel.

Caractéristiques principales

Comprend 1x appareil CleverShare USB-C. Branchez votre ordinateur portable et partagez votre écran, utilisez et contrôlez instantanément tous les appareils connectés

Basculer entre le mode Android et le mode PC, ou désactiver les fonctionnalités Android et utiliser uniquement le PC

L'affichage dynamique primé est inclus sans frais supplémentaires

Ajoutez un OPS Intel Windows 10 Pro i5 ou i7, vous permettant de charger vos applications et logiciels existants à partir de votre réseau

Collaborez en toute sécurité grâce à des réunions standardisées, où que vous soyez

Personnalisez entièrement votre écran d'accueil avec la marque, les logos et les actualités de votre entreprise

Hautement sécurisé avec la possibilité de verrouiller des paramètres et des fonctionnalités.

L'intégration à votre système actuel est facile

Les téléphones, les ordinateurs portables ou les tablettes peuvent tous partager du contenu à l'écran grâce au partage natif, sans qu'il soit nécessaire de télécharger une application.

Quoi de neuf ?

Verre antibactérien

Ecran interactif primé

Sortie USB-C USB-C montée sur le dessus

NFC/RFID intégré

2x Subwoofers 10W & 2x Haut-parleurs frontaux

8GB RAM & 128GB ROM

Android 13

Google Enterprise Partner

clevertouch.com | info@clevertouch.com

LUX pour les entreprises Caractéristiques

Panneau d'affichage

Taille diagonale	65" 4K, 75" 4K, 86" 4K
Type d'écran	LCD
Rapport d'aspect	16:9
Couleurs d'affichage	1.07 milliards (10 bits)
Résolution	4K UHD (3840x2160)
Temps de réponse	5ms
Fréquence de rafraîchissement	60Hz
Angle de vision de l'écran LCD	178°
Luminosité	500 cd/m2
Rapport de contraste	4000:1
Rapport de contraste dynamique	6000:1
Dureté du verre	Verre trempé AG - Niveau Mohs 7
Épaisseur du verre	3mm
NOUVEAU Type de verre	Faible parallaxe 0mm Air Gap - Trempé à la chaleur - Anti-reflets et anti-salissures pour une plus grande durabilité - Surface Super Glide
NOUVEAU Verre antibactérien	Oui
NOUVEAU Bouton d'alimentation antibactérien	Oui
Carte Mère	RK3588
La vie de l'écran	50 000 heures
NTSC	72%

Interactivité

Technologie de l'écriture	Technologie IR de haute précision + capteur de classification des matériaux
NOUVEAU Points de contact continus	50
Résolution tactile	32768x32768px
Temps de réponse	≤5ms
Précision tactile	±1mm
Taille minimale de l'objet	2mm
Outil tactile	Doigt, stylo passif, objets opaques
Rédaction simultanée	Oui
Outils d'encrage	Oui - LYNX
Stylos inclus	2
NOUVEAU Type de stylo	Stylet à double reconnaissance | Super Cool Stylus 2.0
Porte-stylo	Porte-stylos magnétiques intégrés
Diamètre de la pointe du stylo	3mm/7mm
Différenciation du stylo et du stylet	Oui
Identités des stylos	2
Rejet de la paume	Oui
Annotation sur n'importe quelle source	Oui
Applications essentielles pour la classe	Inclut tableau blanc, annotation, minuterie, média Lecteurs, navigateur, lecteur PDF, enregistrement d'écran, Fileur, vote, outils mathématiques
Compatibilité*	Windows 10, Linux, Mac, Android, Chrome
Taux de suivi	≥1m/s
Taux de numérisation	≥100hz
Gestes et balayages des bords	Windows pris en charge, OSX avec pilote supplémentaire

Connectivité

Emplacement OPS	1 - Intel Spec 80Pin
Entrée HDMI	3
Sortie HDMI	1
USB-A 2.0	3
Touche USB (type B)	3
NOUVEAU USB A 3.0 (transfert de données plus rapide)	2 x USB Front Type A 3.0 pour un transfert de données plus rapide 2 x USB Side Type A 3.0 pour un transfert de données plus rapide
NOUVEAU USB C (vidéo, audio et tactile)	1 x USB Side Type C avec vidéo, audio, tactile et réseau 1 x USB Front Type C avec vidéo, audio, tactile, réseau et charge de 100W
NOUVEAU USB C (transfert de données)	1 x USB Top Type C Prend en charge le transfert de données pour la caméra montée sur le dessus
NOUVEAU Sortie USB C	1 x Sortie USB Type C avec vidéo, audio, tactile et réseau
Entrée Display Port	1
Entrée LAN (RJ45)	1
Sortie LAN (RJ45)	1
RS-232	Oui
Wake-on-Lan	Oui
Adaptateur sans fil	2.0 + WAP
Module WiFi Clevertouch	Oui
Bluetooth	5.2
Entrée audio	1 (3.5mm)
Sortie optique	1 (coaxial)
Casque d'écoute	1 (3.5mm)
Total des ports de sortie de touche	3
Lecteur/écriture NFC	Intégré
Caméra	En option
Capteur de proximité	Oui
NOUVEAU WiFi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax avec 2 × 2 MIMO (hotspot uniquement) (bandes de 2,4 et 5 GHz)
NOUVEAU Vitesse du WiFi	Capable de vitesses jusqu'à 1 Go

Spécification physique

Dimensions de l'écran	**65"** 1488 x 908 x 86mm **75"** 1709.06 x 1038.75 x 85.7mm **86"** 1957 x 1178.42 x 85.7mm
Dimensions emballées	**65"** 1628 x 208 x 1014mm **75"** 1863 x 225 x 1155mm **86"** 2110 x 225 x 1304mm
Poids net	**65"** 37.90kg **75"** 50.25kg **86"** 63.90kg
Poids emballé	**65"** 46.45kg **75"** 63.60kg **86"** 80.35kg
Point de montage VESA	**65"** 600 x 400mm **75"** 800 x 400mm **86"** 800 x 600mm

*Pour découvrir les caractéristiques et les fonctionnalités uniques de la série Pro 98", scannez ce code QR

LUX pour les entreprises Caractéristiques

Informatique

NOUVEAU Système d'exploitation	Android 13
NOUVEAU Version du système	Lux 13
NOUVEAU RAM	8GB
NOUVEAU Stockage interne	128GB
CPU	Quadruple cœur A76 + quadruple cœur A55
GPU	Mali G610 MC4
Résolution Android	4K
Interface utilisateur Lux intégrée	Oui
NOUVEAU Architecture du système	64 bits
NOUVEAU Certification Google	Certifié EDLA (Enterprise Device Licence Agreement)
NOUVEAU Accès aux applications Google Playstore	Oui (certifié)
NOUVEAU Accès aux applications Microsoft	Oui (certifié)
NOUVEAU Accès aux services Google Cloud	Oui (certifié)
NOUVEAU **Android pour les entreprises**	Oui (certifié)

Audio

NOUVEAU **Deux haut-parleurs orientés vers l'avant et renforcés par des basses**	2 x 20W en façade + 2x 10W Subwoofer
Sortie audio	Oui
SPDIF / Fibre	Oui
Chaîne sonore	2.2
Microphone Line Array (réduction du bruit)	8-array
Son super large	Oui

Environnement d'exploitation et de stockage

Température de fonctionnement	de 0˚ à 40˚
Température de stockage	-de 20˚ à 60˚
humidité d'exploitation	10 % à 90 % d'humidité relative
Humidité de stockage	10 % à 90 % d'humidité relative
Altitude	Au-dessous de 5000 mètres

A l'intérieur de votre boîte Clevertouch

Ce qu'il y a dans la boîte	(1) Clevertouch LUX pour les entreprises
	(1) Câble HDMI de 1,5 m de long
	(1) Câble USB de 3M de long (A-B)
	(1) Câble USB C de 1,5 m
	(1) Câble d'alimentation régional 3M
	(1) Télécommande
	(2) Piles pour la télécommande
	(2) Stylet Super Cool 2.0
	(1) Guide de l'utilisateur
	(1) Guide d'installation rapide
	(1) Adaptateur sans fil 2.0 + WAP

Fonctionnalités intégrées du LUX pour les Enterprises

Application LYNX™ avec planification de cours en ligne	Oui
Cleverstore™ App Store pour l'éducation	Oui
Affichage Dynamique intégrée	Oui
Clevershare™ Mise en miroir de n'importe quel appareil sur l'écran	Gratuit pour la durée de vie de l'écran (retour tactile)
Profils de compte personnalisés intégrés	Oui
Accès au compte cloud	OneDrive, Google Drive, LYNX Cloud
Réservation de salle intégrée	Oui
Annotation tableau blanc	Oui
Envoi d'e-mails directement à partir de l'écran tactile	Oui
Scanner le code QR pour sauvergarder du travail	Oui
Alertes et annonces	Oui
Mises à jour via internet	Oui
Gestion à distance des écrans tactiles (MDM)	Oui - Licence de cinq ans
NOUVEAU CleverLauncher™	Oui
NOUVEAU LynxShare™	Oui
NOUVEAU LynxCloud™	Oui

Alimentation

Exigences en matière d'alimentation	100 - 240 ~ 50/60Hz 3,5A
Consommation électrique (normale)	**65"** 117W **75"** 145W **86"** 168W
Consommation électrique (en veille)	≤0.5W
Conception sans ventilateur ultra-silencieuse	Oui

garantie

La durée de la garantie et les options de mise à niveau varient selon la région. Contactez votre revendeur local ou distributeur pour plus d'informations et rendez-vous sur clevertouch.com/about/warranty

Conformité et certification

Attestation réglementaire	CE, FCC, UL, Energy Star et EEC

Déclaration

La taille et le poids varient selon la configuration et le processus de fabrication, veuillez vous référer au produit réel. Les images du produit sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer légèrement en apparence, couleur, taille, etc. du produit réel. La description, les illustrations, etc. de ce document peuvent être modifiées conformément aux dernières spécifications et performances du produit. Si la modification susmentionnée du document s'avère nécessaire, le document peut être mis à jour sans préavis écrit.

© 2021 Clevertouch. Tous les droits sont réservés. Sahara Présentations Systems PLC. fait partie du groupe de sociétés Boxlight et est propriétaire de marques déposées dans plusieurs juridictions mondiales, y compris, mais sans s'y limiter, Clevertouch, le logo Clevertouch, UX Pro, IMPACT™, IMPACT Plus™, Impact MAX, CleverLive, LUX, Lynx, CleverMessage, Cleverstore et Clevershare. Toutes les marques de tiers (y compris les logos et les icônes) référencées par Clevertouch restent la propriété de leurs propriétaires respectifs. Sauf si spécifiquement identifié comme tel, l'utilisation par Clevertouch de marques tierces n'indique aucune relation, parrainage ou approbation entre Clevertouch et les propriétaires de ces marques. Termes et conditions applicables pour la garantie et l'assistance disponibles sur clevertouch.com/about/warranty. Tous les poids et les dimensions sont approximatifs. Les spécifications du produit sont sujets à modification sans préavis. Clevertouch.com.